

UMIDITÀ DI STOCCAGGIO

Ottimizza l'umidità relativa



Ideale per ogni
dimensione di
stanza



Mantiene
il peso




Umidità
relativa fino
al 96%



Risparmia
acqua



Nessuna traccia
di umidità

**Prodeew**



COS'È L'UMIDITÀ RELATIVA?

Indica la quantità di vapore acqueo presente nell'aria, espressa come percentuale rispetto al livello di saturazione alla stessa temperatura.

PERCHÉ L'UMIDITÀ È IMPORTANTE?

Livelli bassi di umidità relativa possono avere effetti negativi su carne, pesce, fiori e prodotti freschi. Secchezza, perdita di peso e aspetto poco invitante sono alcune delle conseguenze di un'umidità relativa insufficiente.

LA NOSTRA SOLUZIONE


ProdeW propone sistemi che ottimizzano l'umidità relativa per ridurre la perdita di peso e la disidratazione. Alcuni vantaggi offerti dalle nostre soluzioni sono:

- Maggiore durata del prodotto
- Riduzione della perdita di peso
- Mantenimento della freschezza
- Minore evaporazione del vino in magazzino
- Nebbia secca – nessuna umidità residua

RITORNO SULL'INVESTIMENTO

Maturazione: i sistemi ProdeW riducono il tempo di maturazione del 25%, garantendo prodotti di alta qualità e maturazione uniforme. Nel grafico sotto, lo studio mostra che l'umidità aggiunta nel magazzino ha evitato una perdita di peso del 10%.

PERDITA DI PESO DELLE PATATE DURANTE LA CONSERVAZIONE



Nella tabella a sinistra, lo studio evidenzia che l'aggiunta di umidità nel magazzino delle patate ha evitato una perdita di peso del prodotto pari al 10%.

Dati tratti da "Utilizzo dell'atomizzatore Tabor per mantenere peso e consistenza nei tuberi di patate conservati." Afek, Orenstein, Nurie American Journal of Potato Research (2000) Vol 77 p204



Our "Greenwise/Energy Wise" mark is our commitment to operate with environmentally sound practices


Water, Air & Energy Solutions

Vuoi saperne di più?

ProdeW si impegna a offrire soluzioni innovative per supermercati in acqua, aria ed energia. Se desideri scoprire altri nostri prodotti e servizi, e come ProdeW può far crescere la tua attività, prendi uno dei nostri altri volantini.

MISTING

Conveniently Versatile




- Dry floors
- Minimizes loss
- Maintains freshness
- Blends with case
- No PVC

ProdeW NSF

FOGMIST™

Nebulizzazione per conservazione ed esposizione



- Design compatto ed elegante, si integra perfettamente
- Sette anni di garanzia
- Conserva la freschezza
- Prolunga la freschezza
- Mantiene il peso

ProdeW NSF

UMIDITÀ ESPOSITIVA

Nebulizzazione - La nuova frontiera della freschezza




- Distribuisce l'umidità in modo uniforme
- Mantiene il peso
- Preserva l'umidità relativa
- Prolunga la durata di conservazione
- Aggiorna automaticamente l'umidità

ProdeW NSF

ClensAir® E10

Next Generation Multistage Ethylene & Odor Removing Technology



Independently tested by the Research Triangle Institute. BRTI LISTED

No Ozone	Removes Ethylene Gas	Odor Control
----------	----------------------	--------------

WITH ClensAir vs **WITHOUT ClensAir**

Why Ethylene Control?
Reducing ethylene helps to prevent premature ripening, and extends the shelf life of most fruits, vegetables, and cut flowers.


The ClensAir® Advantage

- ✓ ENVIRONMENTALLY SAFE: Safe alternative to harmful sprouting agents. No ozone or toxic by-products released.
- ✓ FAST: Highest flow rate in the industry!
- ✓ ECONOMICAL: Competitively priced - each ClensAir® unit will replace multiple competitors' units.
- ✓ SIMPLE: Easy installation and maintenance. Plug-and-play.
- ✓ RELIABLE: Built from heavy-duty powder coated steel and high quality components for continuous operation.
- ✓ APPLICABLE: Works with any size room and any application.
- ✓ LOW ENERGY CONSUMPTION: Designed to operate independently with a built-in high flow fan.
- ✓ LOW MAINTENANCE: Built in Filter Meter to easily determine the life of the filter. Requires a fraction of maintenance cost as compared to competitors.
- ✓ QUIET OPERATIONS: Noise levels of less than 60dB at three feet.

ProdeW NSF

NIGHT COVERS

Contain Cool Air, Save Energy




- No maintenance
- 5 years warranty
- For energy outages
- Save energy during non operating hours
- Won't chip or fray

ProdeW NSF

STORAGE HUMIDITY

Optimize relative humidity



- For all room sizes
- Maintain weight
- Maintain RH up to 96%
- Saves water
- No wetness

ProdeW NSF

Puoi scaricare questi volantini e molti altri direttamente dal nostro sito web. Non trovi quello che cerchi? Contattaci, saremo lieti di aiutarti!




www.ProdeW.com
 sales@prodeW.com
 770.420.3060 | 866.677.6339
 1359 Gresham Road, Marietta, Georgia 30062

APPLICAZIONE

Le soluzioni di umidificazione per magazzini ProdeW prolungano la freschezza dei tuoi prodotti deperibili durante lo stoccaggio, mantenendo livelli ottimali di umidità senza creare bagnato.

CARATTERISTICHE


- Mantiene l'umidità relativa fino al 96% senza bagnare
- Sistemi personalizzati per ogni dimensione di magazzino
- Nebbia secca esclusiva che si disperde istantaneamente nell'aria
- Sensore avanzato che rileva l'umidità relativa fino al 98%
- Ampio orifizio da 2 mm che riduce al minimo le ostruzioni

FOGMIST™ CANON	FOGMIST™ BLOCK	FOGMIST™ BAR
 <ul style="list-style-type: none"> • Ideale per magazzini e ambienti di grandi dimensioni • Non adatto a negozi • Installazione a soffitto • Ugello da 2mm per ridurre intasamenti <ul style="list-style-type: none"> ○ Consumo: 0,5, 1 • 1,5 gal/hr • Nebbia fine: 15-25 micron 	 <ul style="list-style-type: none"> • Ideale per ambienti di piccole e medie dimensioni • stanze di conservazione • Installazione sopra il prodotto • Utilizzo nel flusso d'aria • Nebbia ultrafine - 6-8 micron • egolazione del patter 2 ugelli - ciascuno consuma 1/16 gal/hn della nebbia 	 <ul style="list-style-type: none"> • Perfetto per celle di conservazione di piccole e medie dimensioni • Installazione sopra i prodotti • Utilizzo nel flusso d'aria • Nebbia ultrafine: 6-8 micron • Lunghezza della guida e numero di ugelli personalizzabili • Ogni ugello consuma 1/6 gal/hr • Interruttori su ogni ugello

CONTROLLO DEL SISTEMA



OPZIONI AGGIUNTIVE



Our "Greenwise/Energy Wise" mark is our commitment to operate with environmentally sound practices

Water, Air & Energy Solutions